

愛媛県今治西高等学校伯方分校 整備箇所




- 所在地
今治市伯方町有津甲2358番地
- 敷地面積
26,573㎡
- 建物概要
1,744.86㎡
本館:鉄筋コンクリート造3階
- 建築年月
平成2年3月竣工


設備箇所内訳

- 本館2階 男子トイレ
 既存和式大便器の洋式化(和1→洋1)、L型手すり1箇所、既存小便器の更新(自動洗浄小便器への更新)4箇所、既存手洗器の更新(自動水栓、自動水石鹸および化粧鏡を含む)1箇所、既存清掃用流しの更新1箇所、照明の更新(LED化(20W×1箇所、40W×2箇所)、自動センサー付)1式、内装(壁面・トイレブース改修及び更新、床材乾式化(ただし、小便器下は汚垂れ石敷きとする。))1式、給排水配管工事(洋式化等に伴う既設配管の修繕等)1式。
- 本館2階 女子トイレ
 既存和式大便器の洋式化(和3→洋3)、L型手すり1箇所、既存手洗器の更新(自動水栓、自動水石鹸および化粧鏡を含む)2箇所、既存清掃用流しの更新1箇所、照明の更新(LED化(20W×1箇所、40W×2箇所)、自動センサー付)1式、内装(壁面・トイレブースの改修及び更新、床材乾式化1式、給排水配管工事(洋式化等に伴う既設配管の修繕等)1式。
- 留意事項
 ○大便器の洋式化:GES9435M、HP430-7、YH650と同等以上とすること。
 ○床材乾式化:長尺シート貼。抗ウイルス(抗菌)性を使用し、耐水・溶接工法とすること。
 ○L型手すり及びLED照明の設置位置等については学校担当者と受注者との協議の上決定すること。

愛媛県立今治西高等学校伯方分校 本館2階男子・女子トイレ衛生設備配置図




修繕業務前



修繕業務完了後

衛生設備概要

- △ : 和式大便器
- : 小便器
- : 手洗い用洗面器
- : 清掃用手洗い
- || : 化粧鏡(平鏡)
- ▲ : 洋式大便器
- : 自動水洗小便器
- ◎ : 自動水栓
- ◆ : 自動水石鹼供給栓



※留意事項

- 衛生設備仕様については別記仕様書と同機種または同等以上の機種とすること。
- 床材乾式化:長尺シート貼。抗ウイルス(抗菌)性を使用し、耐水・溶接工法とすること。
- L型手すりおよびLED照明の設置位置等については学校担当者と受注者との協議の上決定すること。